High Performance Cables

BEIER™ Haute Performance

Câbles de rechange & Réparation pour câbles de visseuses portatives

Série : GSE TECH-MOTIVE **STANDARD**

Câbles de rechange & Réparation pour les références des pièces GSE TECH-MOTIVE :

51-3066-XXXX

BEIER™ Câbles haute performance

BEIER™ REPLACEMENT-VERSIONS:

We have all common lengths on stock and can supply any special lengths on short notice.

Version Tool Connector: Regular: Connecteur droit, non pivotant

BEIER™ Référence	Longueur
GSC-10-23741-03	3 m
GSC-10-23741-05	5 m
GSC-10-23741-07	7 m
GSC-10-23741-10	10 m
GSC-10-23741-15	15 m
GSC-10-23741-20	20 m

High Performance Cables

BEIER™ Réparation Haute Performance

NOTRE SERVICE COMPREND :

- contrôle complet & **test préalable à la haute tension**
- retrait complet de la section du câble déteriorée
- remise en état avec des **composants BEIER™** (boîtier et connecteur optimisés)
- **protection anti-torsion coulée** robuste BEIER™ : rapide, fiable et économique
- Vous recevez les câbles réparés en général **dans un délai de quelquesurs jours**



Câble OEM défecteux **avant** réparation
Série : GSE Tech-Motive Standard
Référence : GSC-10-23741-XX

Câble OEM **après** réparation BEIER™ : les pièces de connecteurs usagées sont remplacées par des composants BEIER™ optimisés et atteignent donc **des durées de vie plus longues**. Version Connecteur : Regular

✓ minimiser les coûts
✓ maximiser la performance

BEIER™ Câbles Haute Performance atteignent **une durée de vie jusqu'à trois fois supérieure** par rapport à un câble OEM. Un câble OEM réparé par BEIER peut être utilisé j**usqu'à deux fois plus longtemps**. Notre service est très économique et vous offre la possibilité de **réduire drastiquement vos coûts** en très peu de temps.

Comparaison du ratio prix-performance :



VOTRE AVANTAGE.

IL EST TEMPS.

BEIER GmbH

Bahnhofstraße 3
D-73447 Oberkochen / ALLEMAGNE

Téléphone : +49 7364 . 9607 - 0
Fax : +49 7364 . 9607 - 29

E-mail : info@beier.de
Internet : www.beier.de

www.toolcable.com

L'intégralité du contenu de ce document est la propriété exclusive de BEIER GmbH.
Imprimé en Allemagne / Sous réserve de modification des produits et des caractéristiques techniques.